

## FUORISTRADA

LAVORAZIONE INTEGRALE "TALLONE-TALLONE"

SEZIONE	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
195/80 R 15	141,00	169,20
215/80 R 15	176,00	211,20
205/75 R 15	151,00	181,20
215/75 R 15	176,00	211,20
225/75 R 15	181,00	217,20
235/75 R 15	186,00	223,20
255/75 R 15	246,00	295,20
265/75 R 15	246,00	295,20
205/70 R 15	146,00	175,20
215/70 R 15	156,00	187,20
225/70 R 15	171,00	205,20
235/70 R 15	186,00	223,20
255/70 R 15	191,00	229,20
265/70 R 15	246,00	295,20
275/60 R 15	246,00	295,20
H78 R 15	176,00	211,20
8.40 R 15	181,00	217,20
30-9.50 R 15	191,00	229,20
10 R 15	245,00	294,00
31-10.50 R 15	246,00	295,20
33-12-50 R 15	360,00	432,00
255/100 R 16 (9-00 R 16)	360,00	432,00
215/85 R 16	239,00	286,80
235/85 R 16	239,00	286,80
235/80 R 16	239,00	286,80
255/85 R 16	334,00	400,80
205/80 R 16	166,00	199,20
215/80 R 16	176,00	211,20
235/80 R 16	239,00	286,80
215/75 R 16	186,00	223,20
225/75 R 16	191,00	229,20
245/75 R 16	240,00	288,00
255/75 R 16	246,00	295,20
265/75 R 16	246,00	295,20
285/75 R 16	321,00	385,20
6.00 R 16	161,00	193,20
6.50 R 16	166,00	199,20
7.00 R 16	171,00	205,20
7.50 R 16 (6PR)	239,00	286,80

SEZIONE	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
215/70 R 16	156,00	187,20
225/70 R 16	181,00	217,20
235/70 R 16	186,00	223,20
245/70 R 16	230,00	276,00
255/70 R 16	231,00	277,20
265/70 R 16	236,00	283,20
275/70 R 16	256,00	307,20
265/70 R 17	275,00	330,00
245/65 R 17	250,00	300,00
255/65 R 17	249,00	298,80
265/65 R 17	260,00	312,00
275/65 R 17	260,00	312,00
255/60 R 17	265,00	318,00



**EXTREME FOREST**

## FUORISTRADA

LAVORAZIONE INTEGRALE "TALLONE-TALLONE"



SEZIONE	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
195/80 R 15	141,00	169,20
215/80 R 15	171,00	205,20
205/75 R 15	151,00	181,20
225/75 R 15	181,00	217,20
235/75 R 15	186,00	223,20
205/70 R 15	146,00	175,20
225/70 R 15	171,00	205,20
235/70 R 15	186,00	223,20
255/70 R 15	191,00	229,20
30-9.50 R 15	191,00	229,20
8.40 R 15	181,00	217,20
H78 R 15	176,00	211,20
215/85 R 16	241,00	289,20
235/85 R 16	256,00	307,20
235/80 R 16	256,00	307,20
255/85 R 16	360,00	432,00
205/80 R 16	166,00	199,20
215/80 R 16	176,00	211,20
215/75 R 16	186,00	223,20
225/75 R 16	191,00	229,20
600 R 16	161,00	193,20
6.50 R 16	166,00	199,20
700 R 16	171,00	205,20
7.50 R 16 (6 PR)	256,00	307,20

CROSS CHIODABILE

## FUORISTRADA

LAVORAZIONE INTEGRALE "TALLONE-TALLONE"

SEZIONE	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
195/80 R 15	190,00	228,00
205/70 R 15	190,00	228,00
205/85 R 16	242,00	290,40
205/90 R 16	242,00	290,40
700 R 16	242,00	290,40



COMPETITION

## TRASPORTO LEGGERO

LAVORAZIONE SEMINTEGRALE - DISEGNI NORMALI



**XCA 75**



**XZA**



**XZZ**



**XCA**



**P4**



**CN 54**



**AGIL 81**

SEZIONE	DISEGNO	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
125/12 C (8 PR)	ZX	55,00	66,00
140/70 R 12	CN 54	60,00	72,00
400 R 12	ZX	56,00	67,20
155 R 12	P 4	77,00	92,40
165/75 R 14 (165 R 14)	ZX	95,00	114,00
175/75 R 14 (175 R 14)	ZX	105,00	126,00
185/75 R 14 (185 R 14)	XCA 75	95,00	114,00
195/75 R 14 (195 R 14)	XCA 75	110,00	132,00
205/75 R 14 (205 R 14)	XCA - TR 75	121,00	145,20
215/75 R 14 (215 R 14)	XCA	128,00	153,60
670 R 15	XCA	130,00	156,00
185 R 15	XCA	121,00	145,20
19 R 400	XCA/75	140,00	168,00
600 R 16	XCA	120,00	144,00
650 R 16	XCA	127,00	152,40
700 R 16	XZA - XZZ	147,00	176,40
185/75 R 16	XCA	117,00	140,40
205/75 R 16	AGIL	133,00	159,60
215/75 R 16	XCA	138,00	165,60
7 R 17.5	XCA	140,00	168,00
8 R 17.5	XZA	158,00	189,60



## TRASPORTO LEGGERO

LAVORAZIONE INTEGRALE "TALLONE-TALLONE"

SEZIONE	DISEGNO	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
195/70 R 15	AGIL 81	118,00	141,60
175/75 R 16	AGIL 81	115,00	138,00
185/75 R 16	AGIL 81	120,00	144,00
195/75 R 16	AGIL 81	125,00	150,00



**AGIL 81**

LAVORAZIONE SEMINTEGRALE "DISEGNI NEVE"

SEZIONE	DISEGNO	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
125/12 C (8 PR)	NEVE FIR	60,00	72,00
140/70 R 12	M+S	65,00	78,00
400 R 12	NEVE FIR	65,00	78,00
500 R 12	M+S	75,00	90,00
155 R 12	MS 200	89,00	106,80
165/75 R 14 (165 R 14)	M+S	109,00	130,80
175/75 R 14 (175 R 14)	M+S	121,00	145,20
185/75 R 14 (185 R 14)	M+S 4	110,00	132,00
195/75 R 14 (195 R 14)	M+S 4	127,00	152,40
670 R 15	M+S 4	130,00	156,00
185 R 15	M+S 4	139,00	166,80
19 R 400	M+S 4	161,00	193,20
600 R 16	M+S 4	136,00	163,20
650 R 16	M+S 4	146,00	175,20
700 R 16	M+S 4	170,00	204,00
195/70 R 15	M+S 4	135,00	162,00
175/75 R 16	M+S 4	125,00	150,00
185/75 R 16	M+S 4	135,00	162,00
195/75 R 16	WRANG - M+S 4	141,00	169,20
205/75 R 16	M+S 4	153,00	183,60
215/75 R 16	M+S 4	159,00	190,80
7 R 17.5	M+S 4	161,00	193,20
8 R 17.5	M+S 4	181,00	217,20



**M+S 4**



**M+S**



**WRANG**



**NEVE FIR**

## TRASPORTO LEGGERO

LAVORAZIONE CON PRESTAMPATO



**XCA**



**XZA**



**MS**



**ZT2**



**ZT/R**

SEZIONE	DISEGNI NORMALI		DISEGNI SPECIALI	
	€ SENZA IVA	€ IVA 20%	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
400 R 12	63,00	75,60	72,00	86,40
560 R 12	86,00	103,20	99,00	118,80
155 R 12	86,00	103,20	99,00	118,80
165/75 R 14 (165 R 14)	106,00	127,20	122,00	146,40
175/75 R 14 (175 R 14)	118,00	141,60	135,00	162,00
185/75 R 14 (185 R 14)	106,00	127,20	122,00	146,40
195/75 R 14 (195 R 14)	123,00	147,60	142,00	170,40
205/75 R 14 (205 R 14)	135,00	162,00	155,00	186,00
215/75 R 14 (215 R 14)	143,00	171,60		
185 R 15	135,00	162,00	155,00	186,00
19 R 400	157,00	188,40	180,00	216,00
600 R 16	150,00	180,00	160,00	192,00
650 R 16	155,00	186,00	165,00	198,00
700 R 16	165,00	198,00	190,00	228,00
195/70 R 15	131,00	157,20	151,00	181,20
205/70 R 15	145,00	174,00	167,00	200,40
215/70 R 15	149,00	178,80	171,00	205,20
225/70 R 15	157,00	188,40	180,00	216,00
175/75 R 16 (175 R 16)	130,00	156,00	140,00	168,00
185/75 R 16 (185 R 16)	135,00	162,00	151,00	181,20
195/65 R 16	140,00	168,00	150,00	180,00
215/65 R 16	160,00	192,00	170,00	204,00
225/65 R 16	170,00	204,00	185,00	222,00
195/75 R 16 (195 R 16)	140,00	168,00	158,00	189,60
205/75 R 16 (205 R 16)	149,00	178,80	171,00	205,20
215/75 R 16 (215 R 16)	155,00	186,00	178,00	213,60
225/75 R 16 (225 R 16)	180,00	216,00	204,00	244,80
7 R 17,5	170,00	204,00	180,00	216,00
8 R 17,5	180,00	216,00	203,00	243,60

## CARRELLI INDUSTRIALI

SEZIONE	DISEGNO	DISEGNI NORMALI		PREST.-RUOTE PIENE	
		€ SENZA IVA	€ IVA 20%	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
15 x 4.5 R 8	SCOLPITE	90,00	108,00		
18 x 7 R 8	SCOLPITE	134,00	160,80		
16 x 4.5 R 8	SCOLPITE	140,00	168,00	124,00	148,80
16 x 6 R 8	SCOLPITE	160,00	192,00	143,00	171,60
18 x 7 R 8	SCOLPITE	175,00	210,00	183,00	219,60
27 x 7 R 8	SCOLPITE	180,00	216,00		
600 R 9	341	149,00	178,80	179,00	214,80
700 R 9 (7,9)	SCOLPITE	147,00	176,40		
21 x 8.9	SCOLPITE			243,00	291,60
650 R 10	SCOLPITE	156,00	187,20	215,00	258,00
23 x 9 R 10	SCOLPITE	214,00	256,80	270,00	324,00
750 R 10	SCOLPITE	224,00	268,80	285,00	342,00
825 R 10	SCOLPITE	215,00	258,00		
560 x 165 R 11	SCOLPITE	156,00	187,20		
700 R 12	341	208,00	249,60	260,00	312,00
27 x 10 R 12	SCOLPITE	228,00	273,60	288,00	345,60
23-5	SCOLPITE	127,00	152,40		
25-6	SCOLPITE	152,00	182,40		
200 R 15	SCOLPITE	270,00	324,00	329,00	394,80
700 R 15	SCOLPITE-XZZ	227,00	272,40	302,00	362,40
750 R 15	341	300,00	360,00	337,00	404,40
250 R 15	SCOLPITE	322,00	386,40	362,00	434,40
815 R 15	SCOLPITE	232,00	278,40	346,00	415,20
825 R 15	SCOLPITE	282,00	338,40	396,00	475,20
300 R 15	SCOLPITE	272,00	326,40	417,00	500,40
750 R 20	SCOLPITE	342,00	410,40	514,00	616,80
825 R 20	SCOLPITE	360,00	432,00	535,00	642,00



**XZZ**



**341**



**XR**



**XZF**



**XZR**



## INDUSTRIALI MEDI E PESANTI

LAVORAZIONE SEMINTEGRALE - DISEGNI NORMALI



**FH 55**



**SN 66**



**XZA**



**XZA 1**



**XZZ**

SEZIONE	DISEGNO	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
750 - 15	XZZ	243,00	291,60
825 - 15	SN 66	269,00	322,80
205/80 - 15	XZZ	223,00	267,60
750 - 16	XZA	180,00	216,00
8.5 - 17.5	XZA	186,00	223,20
750 - 20	XZZ	261,00	313,20
825 - 20	XZZ	282,00	338,40
900 - 20	XZZ	324,00	388,80
1000 - 20	XZA - XZZ	343,00	411,60
1100 - 20	XZA	370,00	444,00
1200 - 20	SN 66	366,00	439,20
8 - 22.5	XZZ	241,00	289,20
9 - 22.5	XZZ	271,00	325,20
10 - 22.5	XZZ	313,00	375,60
11 - 22.5	XZA - XZZ	328,00	393,60
12 - 22.5	XZA - XZZ	360,00	432,00
13 - 22.5	SN 66	401,00	481,20
295/80 - 22.5	XZA	399,00	478,80
315/80 - 22.5	XZA 1 - FH 55	405,00	486,00
385/65 - 22.5 (15 22.5)	XZA	440,00	528,00

## LAVORAZIONE SEMINTEGRALE - DISEGNI SPECIALI

SEZIONE	DISEGNO	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
750 - 16	M+S 4	170,00	204,00
8.5 - 17.5	M+S 4 - XZT	195,00	234,00
750 - 20	M+S 4 - XY	274,00	328,80
825 - 20	M+S 4 - XY	296,00	355,20
900 - 20	M+S 4	341,00	409,20
1000 - 20	M+S 4	360,00	432,00
1100 - 20	M+S 4 - MS 38 - XB	388,00	465,60
1200 - 20	AT 75 - XDY	384,00	460,80
	XZB - MS 38 - AT 89		
	M+S 4 - XDY3 - XZY		
1200 - 20	XDY3 extra deep >22mm	404,00	484,80
8 - 22.5	M+S 4 - XY	253,00	303,60
9 - 22.5	M+S 4 - XY	284,00	340,80
10 - 22.5	M+S 4	329,00	394,80
11 - 22.5	M+S 4	344,00	412,80
12 - 22.5	M+S 4 - MS 38	378,00	453,60
13 - 22.5	AT 89 - XZY - AT 75	421,00	505,20
	XDY - XZB - MS 38 - XDY3		
13 - 22.5	XDY3 extra deep >22mm	464,00	556,80
295/80 - 22.5	M+S 2	419,00	502,80
315/80 - 22.5	XZT - XDY - M+S 2	425,00	510,00
	WT30 - M+S 4 - XDE 2		





**AT 75**



**AT 89**



**MS 38**



**M+S 2**



**M+S 4**



**WT 30**



**XB**



**XDE 2**



**XDY**



**XDY 3**



**XY**



**XZB**



**XZT**



**XZY**



**XZA**

## INDUSTRIALI MEDI E PESANTI

LAVORAZIONE CON PRESTAMPATO



**XZA**



**XZT**



**XZB**



**XZY**




**ZT 2**

SEZIONE	DISEGNI NORMALI		DISEGNI SPECIALI	
	€ SENZA IVA	€ IVA 20%	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
750 R 15	272,00	326,40	285,00	342,00
825 R 15	301,00	361,20	316,00	379,20
1000 R 15	320,00	384,00	340,00	408,00
205/80 R 15	250,00	300,00	262,00	314,40
750 R 16	230,00	276,00	250,00	300,00
825 R 16	245,00	294,00	265,00	318,00
900 R 16	340,00	408,00	360,00	432,00
1100 R 16	430,00	516,00	450,00	540,00
8.5 R 17.5	208,00	249,60	218,00	261,60
9.5 R 17.5	254,00	304,80	267,00	320,40
10 R 17.5	283,00	339,60	297,00	356,40
205/75 R 17.5	228,00	273,60	239,00	286,80
215/75 R 17.5	237,00	284,40	249,00	298,80
225/75 R 17.5	245,00	294,00	257,00	308,40
235/75 R 17.5	271,00	325,20	284,00	340,80
245/75 R 17.5	300,00	360,00	315,00	378,00
7 R 19.5	174,00	208,80	185,00	222,00
8 R 19.5	200,00	240,00	210,00	252,00
9 R 19.5	255,00	306,00	265,00	318,00
9.5 R 19.5	282,00	338,40	296,00	355,20
245/70 R 19.5	281,00	337,20	295,00	354,00
265/70 R 19.5	305,00	366,00	321,00	385,20
285/70 R 19.5	344,00	412,80	361,00	433,20
305/70 R 19.5	376,00	451,20	395,00	474,00
445/65 R 19.5	682,00	818,40	716,00	859,20
750 R 20	293,00	351,60	307,00	368,40
825 R 20	316,00	379,20	332,00	398,40
900 R 20	363,00	435,60	381,00	457,20
1000 R 20	384,00	460,80	403,00	483,60
1100 R 20	414,00	496,80	435,00	522,00
1200 R 20	410,00	492,00	430,00	516,00
1200 R 20*			452,00	542,40
1300 R 20	400,00	480,00	500,00	600,00
1400 R 20	550,00	660,00	650,00	780,00
225/90 R 20 (9 C 20)	420,00	504,00	450,00	540,00
F. 20 Pilote	478,00	573,60	502,00	602,40

\* XDY 3 extra deep > 22mm



**XDY**



**AT 99**



# INDUSTRIALI MEDIE PESANTI

LAVORAZIONE CON PRESTAMPATO

SEZIONE	DISEGNI NORMALI		DISEGNI SPECIALI	
	€ SENZA IVA	€ IVA 20%	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
8 R 22.5	269,00	322,80	283,00	339,60
9 R 22.5	303,00	363,60	318,00	381,60
10 R 22.5	351,00	421,20	368,00	441,60
11 R 22.5	367,00	440,40	385,00	462,00
12 R 22.5	403,00	483,60	423,00	507,60
13 R 22.5	449,00	538,80	472,00	566,40
13 R 22.5*			519,00	622,80
275/80 R 22.5	410,00	492,00	430,00	516,00
295/80 R 22.5	447,00	536,40	469,00	562,80
315/80 R 22.5	454,00	544,80	476,00	571,20
315/75 R 22.5	450,00	540,00	470,00	564,00
255/70 R 22.5	340,00	408,00	357,00	428,40
275/70 R 22.5	396,00	475,20	416,00	499,20
305/70 R 22.5	484,00	580,80	508,00	609,60
315/70 R 22.5	475,00	570,00	498,00	597,60
385/65 R 22.5 (15 22.5)	493,00	591,60	518,00	621,60
425/65 R 22.5 (16.5 22.5)	640,00	768,00	672,00	806,40
445/65 R 22.5 (18 22.5)	713,00	855,60	749,00	898,80
285/60 R 22.5	457,00	548,40	480,00	576,00
295/60 R 22.5	475,00	570,00	498,00	597,60
305/60 R 22.5	489,00	586,80	513,00	615,60
315/60 R 22.5	489,00	586,80	513,00	615,60
1200 R 24			683,00	819,60
14/80 R 24	600,00	720,00	650,00	780,00
F. 24 Pilote	600,00	720,00	650,00	780,00
295/80 R 24.5	620,00	744,00	650,00	780,00
305/75 R 24.5	625,00	750,00	690,00	828,00
315/75 R 24.5	690,00	828,00	750,00	900,00

\* XDY 3 extra deep > 22mm



MS 2



BTA



MS



XDY-3



XDE2



XDA



ZT/R



## MOVIMENTO TERRA

### MACCHINE OPERATRICI



**AT 99**

SEZIONE	DISEGNO	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
10 R 16.5	AT 99	294,00	352,80
12 R 16.5	AT 99	354,00	424,80
12.5 R 20	E 58	440,00	528,00



**E 58**

### DISEGNI CANTIERE (BASE)



**XR**

SEZIONE	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
1200 R 24	835,00	1.002,00
1300 R 24	857,00	1.028,40
1400 R 24/25	1.177,00	1.412,40
1300 R 25	1.050,00	1.260,00
15.5 R 25	895,00	1.074,00
17.5 R 25	1.203,00	1.443,60
20.5 R 25	1.786,00	2.143,20

### DISEGNI CAVA-CANTIERE (NORMALE)



**XHA**

SEZIONE	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
20.5 R 25	1.869,00	2.242,80
23.5 R 25	2.728,00	3.273,60

# AGRICOLTURA

## MOTRICI

SEZIONE	DISEGNO	€ SENZA IVA	€ IVA 20%
600 R 16	TM 52	90,00	108,00
650 R 16	TM 52	105,00	126,00
9.0/75 R 16	TM 52	155,00	186,00
750 R 16	TM 52	150,00	180,00
8.25 R 16	TM 52	170,00	204,00
250/80 R 16	TM 52	180,00	216,00
750 R 18	TM 52	205,00	246,00
750 R 20	TM 52	190,00	228,00
800 R 20	AS - FARMER	210,00	252,00
9.5 R 20	AS - FARMER	220,00	264,00
11.2 R 20	TM 300	370,00	444,00
12.4 R 20	TM 300	440,00	528,00
8.3 R 24 (8 R 24)	AS - FARMER	225,00	270,00
9.5 R 24 (9 R 24)	TM 190	250,00	300,00
11.2 R 24 (10 R 24)	AS - FARMER	300,00	360,00
12.4 R 24 (11 R 24)	AS - FARMER	340,00	408,00
13.6 R 24 (12 R 24)	TM 300	420,00	504,00
14.9 R 24 (13 R 24)	TM 300	540,00	648,00
16.9 R 24 (14 R 24)	TM 300	730,00	876,00
11.2 R 28 (10 R 28)	TM 52	370,00	444,00
12.4 R 28 (11 R 28)	TM 52	400,00	480,00
13.6 R 28 (12 R 28)	TM 300	500,00	600,00
14.9 R 28 (13 R 28)	TM 52	600,00	720,00
14.9 R 30 (13 R 30)	TM 52	650,00	780,00
16.9 R 30 (14 R 30)	TM 300	750,00	900,00
16.9 R 34 (14 R 34)	TM 300	950,00	1.140,00
18.4 R 34 (15 R 34)	TM 300	1.100,00	1.320,00
16.9 R 38 (14 R 38)	TM 300	1.300,00	1.560,00
18.4 R 38 (15 R 38)	TM 300	1.550,00	1.860,00



**TM 52**



**TM 300**



**AS FARMER**



**IM 110**



**TM 190**

## CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE

### CODICE DI VELOCITÀ

Codice di velocità indica la velocità alla quale il pneumatico può trasportare un carico corrispondente al suo indice di Carico nelle condizioni specificate dal produttore

Cod. Velocità	Velocità (km/h)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
Z	oltre 240

#### 1) ACCETTAZIONE E SELEZIONE PREVENTIVA

Tutte le carcasse avviate alla ricostruzione sono sottoposte ad uno scrupoloso esame preventivo da parte di tecnici del Ricostruttore, i quali mediante l'impiego di adeguate attrezzature, accertano le condizioni di idoneità alla lavorazione. Le carcasse non ritenute idonee alla ricostruzione sono restituite al cliente nelle condizioni fisiche in cui esse si trovano al termine degli anzidetti controlli preventivi, senza che il Cliente possa rivendicare alcun indennizzo.

#### 2) DIFETTI O AVARIE DURANTE LA LAVORAZIONE

Nel caso in cui durante la lavorazione, nelle carcasse emergessero dei difetti, sfaldamenti o scollaggi di tele, o altre avarie non rilevabili in fase di selezione preventiva, il Ricostruttore ne sospenderà il decorso e potrà provvedere alla restituzione delle carcasse difettose nello stato in cui esse si trovano, senza che il Cliente possa rivendicare alcun indennizzo.

#### 3) EVENTUALE DECLASSAMENTO DEI PNEUMATICI

Se nel corso della selezione preventiva o durante le successive fasi di lavorazione, emergessero difetti tali da non garantire l'utilizzo del pneumatico ricostruito nelle condizioni di impiego pari a quelle della carcassa originale, il Ricostruttore potrà, in alternativa a quanto stabilito al punto 2) procedere al declassamento del pneumatico stesso previa autorizzazione da parte del Cliente. In caso di autorizzazione, il Cliente implicitamente si impegna ad utilizzare il pneumatico ricostruito nel rispetto dei nuovi limiti. In tale ipotesi, gli indici delle caratteristiche originali non più ritenuti idonei al nuovo impiego dovranno essere asportati dalla carcassa, mentre sul fianco del pneumatico ricostruito dovranno essere impressi in modo indelebile i nuovi codici e le relative limitazioni di impiego.

#### 4) RECLAMI

Qualsiasi reclamo inerente a qualità, tipo e stato della merce deve essere comunicato dal Cliente al Ricostruttore entro otto giorni dal ricevimento della merce stessa. Qualora si tratti di difetti occulti, il termine di otto giorni decorre dal momento della loro rilevazione. I ritorni di merce non previamente concordati ed autorizzati non sono accettati. Il Cliente non può far valere in giudizio qualsiasi pretesa riguardante la qualità della merce o presunti vizi della medesima, se prima non ha provveduto all'integrale pagamento del relativo importo. Non sono ammessi a reclamo i pneumatici in modi improprio per quanto concerne indice di velocità, codice di carico, caratteristiche funzionali della battistrada, limitazioni di impiego di cui al punto 3). Il Ricostruttore si riserva la facoltà di effettuare sulla merce presentata in reclamo tutti gli esperimenti tecnici del caso, per essere nella condizione di pronunciarsi con piena conoscenza di causa, sulla natura delle avarie denunciate.

#### 5) DIFETTI O AVARIE IN ESERCIZIO

I difetti o le avarie riscontrati sui pneumatici ricostruiti durante il loro utilizzo, purché attribuiti ad imperfetta lavorazione, danno luogo a bonifici proporzionali alla residua profondità di scultura battistrada rilevata al momento del reclamo, sia per quanto riguarda la loro ricostruzione eseguita su carcassa di proprietà del Cliente, sia per quanto riguarda il pneumatico ricostruito completo di carcassa. L'attribuzione alla lavorazione di difetti o avarie resta in ogni caso di esclusiva ed insindacabile pertinenza dei Tecnici del Ricostruttore. I pneumatici ricostruiti presentati a reclamo, se accettati e bonificati, non vengono restituiti. A puro esemplificativo, strappi o lacerazioni della carcassa, distacchi del materiale preesistente, rigonfiamenti o soffiature di tele, rotture del tallone, non sono normalmente attribuiti a difetti di lavorazione. Tali avarie, pertanto, esonerano il Ricostruttore da ogni responsabilità.

#### 6) TOLLERANZE

Si intendono ammesse in ogni caso le tolleranze previste dalle norme CUNA in materia di pneumatici e dal Capitolato LTH 90 AIPP relativamente alle caratteristiche dei materiali impiegati nella ricostruzione.

#### 7) GARANZIE E RESPONSABILITÀ

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1487 e 1488 del Codice Civile, la garanzia sui pneumatici ricostruiti è limitata ai casi previsti al precedente punto 5). Nessuna responsabilità può essere attribuita al Ricostruttore per danni diretti o indiretti causati a persone o cose, in dipendenza di rotture, scoppi o altri difetti di qualsiasi natura, su pneumatici ricostruiti.

#### 8) CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE

Qualsiasi rapporto diretto o indiretto con il Ricostruttore sottintende la piena conoscenza e la integrale accettazione delle presenti "Condizioni Generali".


#### 9) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sarà competente il Foro nella cui giurisdizione il Ricostruttore ha la piena sede legale.



1957  
2007

50°







DAL 1957

# ziarelli mario

RICOSTRUZIONE GOMME Srl



ZIARELLI MARIO Srl  
06083 BASTIA UMBRA - PERUGIA  
via 40 Martiri di Gubbio, 2  
Tel. 075.8011393 Fax 075.8008287  
[www.ziarelli.com](http://www.ziarelli.com) - [info@ziarelli.com](mailto:info@ziarelli.com)



**AIRP**  
Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici